

Нацрт Обнова на А - Интегрирана еколошка дозвола

Име на компанијата:

**Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
- Скопје Асфалтна база – Лепенец
Република Северна Македонија**

Број на дозвола

Бр.

Содржина

Нацрт Обнова на

A- Integrirana ekološka dozvola

Sadržina

Voved

3

Dozvola

1 Instalacija za koja se izdava dozvolata

2 Rabota na instalacijata

2.1 Tehniki na upravuvawe i kontrola

2.2 Surovini (vključujući i voda)

2.3 Tehniki na rabota

2.4 Zastita na podzemnite vodi

2.5 Rukuvawe i skladirawe na otpadot

2.6 Prerabotka i odlagawe na otpad

2.7 Energetska efikasnost

2.8 Sprečuvawe i kontrola na nesakani dejstvija

2.9 Bužava i vibracii

2.10 Monitoring

2.11 Prestanok na rabota

2.12 Instalacii so poveće operatori

3 Dokumentacija

4 Redovni izveštai

5 Izvestuvawa

6 Emisii

6.1 Emisii vo vazduh

6.2 Emisii vo požva

6.3 Emisii vo voda (različni od emisiite vo kanalizacija)

6.4 Emisii vo kanalizacija

6.5 Emisii na toplina

6.6 Emisii na bužava i vibracii

7 Prenos do prečistitelna stanica za otpadni vodi

8 Uslovi nadvor od lokacijata

9 Programa za pobruvawe

10 Dogovor za promeni vo pišana forma

Dodatok 1

Dodatok 2

Voved

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник на Република Северна Македонија 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/19, 65/18, 99/18 ,89/22 и 171/22) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови", до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Асфалтна база

Асфалтна база „Лепенец“ на Јавно Претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о., е лоцирана во Скопскиот регион и притоа врши одржување на регионални и магистрални патишта, односно производство и вградување на асфалт, што воедно ја оправдува причината за постоење на оваа инсталација. Асфалтот претставува мешавина со дефинирана температура на смекнување и топење, во чиј состав влегуваат ризла-камен агрегат (варовник), полнење (филер) и врзивно средство (битумен). Најчесто се користи за изградба на коловозни површини на патиштата, а поретко за покривање на подови и кровни конструкции. Од 2001 година, на постоечката локација на асфалтната база е монтирана нова постројка за производство на асфалт (“CCS TANAKA” Asphalt Batch Mix Plants – Hot Mix Plants) која е донација од Јапонија. Производството се одвива во една смена од 8 часа (периодот на работа при производство на асфалт е 3 часа) со проектиран капацитет од 60 t/h и е наменето за сопствени потреби т.е. за одржување на патната мрежа во склоп на околните регионални и магистрални патишта. Производството на асфалт максимално изнесува 480 t/дневно и генерално се одвива во текот на годишните времиња со поволна температура за асфалтирање на патишта (пролет, лето и зима). Постојката за производство на асфалт е лоцирана на површина од 800 m².


Во рамките на асфалтната база, сместени се следните објекти, постројки и возила:

- ❖ Постројка за производство на асфалт – CCS TANAKA (со површина од 800 m²) и проектиран капацитет од 60 t/h.
- ❖ Стара постројка за производство на асфалт која што не е во функција – WIBAU.
- ❖ Стар магацин кој не е во функција (100 m²).
- ❖ Складиште за ризла-камен агрегат, поделен на повеќе бункери со вкупен капацитет за складирање камени фракции од 2700 t. Камените фракции се со димензии од 0-4, 4-8, 8-11, 8-16 и 16-22 mm.
- ❖ Пет бункери за складирање и дозирање камен агрегат – ризла, со поединечен капацитет од 4 t (дозатори).
- ❖ Систем на транспортни траки на електричен погон.
- ❖ Сушара со капацитет од 60 t.
- ❖ Филтер за прочистување на камена прашина и издувни гасови при работа на бренер од сушара со капацитет од 60 t.
- ❖ Силос за филер со капацитет од 60 t.
- ❖ Елеватор со кофички за транспорт на филер од склад за филер до мешалка.
- ❖ Вага со работна тежина од 150 kg за мерење на филер пред влез во мешалка.
- ❖ Систем на сита за просејување на камен материјал пред мешалка.
- ❖ Ваги со работна тежина од 800 kg за мерење на иситнет камен согласно рецептура за производство на одреден тип асфалт пред влез во мешалка.
- ❖ Ротациона мешалка.
- ❖ Две термоцистерни за складирање битумен со поединечен капацитет од по 30 t.
- ❖ Казан за греење термичко масло (терманол).
- ❖ Пумпа за транспорт за битумен до мешалка.
- ❖ Вага со работна тежина од 150 kg за мерење на битумен пред влез во мешалка.
- ❖ Транспортна корпа со носивост од 800 kg.
- ❖ Силос за готов асфалт со капацитет од 60 t.
- ❖ Надземен резервоар за екстра лесно масло (ЕЛ-1) со капацитет од 20 m³.
- ❖ Вкопана цистерна за екстра лесно масло (ЕЛ-1) со капацитет од 50 m³, која што не е во функција.
- ❖ Командна кабина со полуавтоматско управување.
- ❖ Два контејнери кои се користат како магацини за резервни делови (125 m²).
- ❖ Трансформаторска станица од 250 kW за напојување на асфалтната база со електрична енергија.

- ❖ Покриен простор за противпожарни апарати (Пастор S9 и помали).
- ❖ Хидранти за техничка вода (11 единици).
- ❖ Септичка и трокоморна бетонирана јама која по потреба, на повик се празни. Капацитетот на септичката јама е 20 m³.
- ❖ Два бунари (бушотини) кои служат за снабдување на асфалтната база со технолошка вода од кои само еден е во функција. Бунарите се покриени и од нив водата се исцрпува со хидрофор. Длабочината на бунарите е 30 и 40 m, напречен дијаметар од 300 mm и ниво на вода од 5-6 m под кота на терен.
- ❖ Постројките во рамките на асфалтната база поседуваат громобранска инсталација изведена од овластена компанија.
- ❖ Портирница со тоалет (16,98 m²).
- ❖ Деловен простор - канцеларија (16,20 m²).
- ❖ Чајна кујна (4 m²).
- ❖ Тоалет (5,6 m²).
- ❖ Лабораторија (20 m²).
- ❖ Браварска работилница (169,7 m²).
- ❖ Возила (камиони) за транспорт на жежок асфалт, финишер за асфалт, валци за рамнење и грејдер, утоварувачи (LIU 60 NG) и други машини за изработка на асфалтните конструкции;
- ❖ Паркинг за возила (асфалтиран, за автомобили пред зградата со канцелариски простории).

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о., се наоѓа во индустриската зона на ул. „Качанички пат“ бб, во близина на реката „Лепенец“, во атарот на селата Орман и Глуво на границата помеѓу општините Ѓорче Петров и Чучер-Сандево во скопскиот регион. Според катастарската евиденција, асфалтната база е сместена на катастарски парцели од КО Орман-Вонград под Општина Ѓорче Петров (КП 227/3, 228, 229, 230, 232, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 243 и 637) и катастарски парцели од КО Глуво-Бразда под Општина Чучер-Сандево (КП 1569/1, 1569/2 и 3456).

Локација на инсталацијата со пошироката околина



Приказ на микролокацијата на асфалтната база „Лепенец“ на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о. Координати: N 42° 4' 11,8668"; E 21° 21' 44,2074".



Асфалтна база „Лепенец“ на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о. Проектиран капацитет: 60 t/h.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Интегрирана еколошка дозвола		
Дозвола за усогласување со оперативен план	11-3884/1	31.03.2014
Интегрирана еколошка дозвола	11-447/2	25.01.2017

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
Нема	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата **Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје**

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Важност на Дозволата

Во согласност со член 115 став 6 и 7 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.89/22 и 171/22), **А-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Најдоцна една година пред истекот на важноста, Операторот е должен да поднесе барање за обновување на Дозволата.**

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар	
Барање Бр.	Добиено		
Достава на барање за Лице кој да воведе стапката:	09.09.2023	Fatos Balliu	Потпис:
обнова на А – ИЕД	Раководител на сектор за ИЗУР	Nazim Aliti	Потпис:
УП1-11/3 бр.1938/2023	Управа за животна средина - Директор	Hisen Xhemali	Потпис:
Објава на барањето за обнова на А -ИЕД во дневни весници	20.11.2023		
УП1-11/3 бр.1938/2023			
Известување до Министерство за економија	20.11.2023		
УП1-11/3 бр.1938/2023			
Известување до Министерство за здравство	20.11.2023		
УП1-11/3 бр.1938/2023			
Известување до Општина Чучер Сандево	20.11.2023		
УП1-11/3 бр.1938/2023			
Известување до Државен инспекторат за животна средина	20.11.2023		
УП1-11/3 бр.1938/2023			
Известување од Општина Чучер Сандево	03.01.2024		
УП1-11/3 бр.1938/2023			
Објава на Нацрт обнова на А -ИЕД во дневни весници	11.04.2024		
УП1-11/3 бр.1938/2023			

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола

Бр.11-/1 од

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16,28/18,65/18,99/18, 89/22 и 171/22), го овластува

Оператор : Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.

Република Северна Македонија,

регистрирано седиште на

Адреса: ул. „Даме Груев“ бр. 14 – Скопје Центар

Поштенски број Град: Скопје 1000

Држава: Република Северна Македонија

Да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата: Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. - **Асфалтна База Лепенец**

Адреса

Индустриската зона
ул. „Качанички пат“ бб, Поштенски број Град Скопје 1000

во рамките на дозволата и условите во неа.

МИНИСТЕР/MINISTĚR
Izet Mexhiti

Датум

--

Услови


1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1

Табела 1.1.1		
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Индустирија на минерали То~ка 3.5	Стационарни асфалтни бази Проектиран капацитет Асфалт: 60 t/час	N 42° 4' 11,8668"; E 21° 21' 44,2074". (4057 m2) (4889 m2) (3456 m2)

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата

1.2



not za
83/09,
29/15,
o ova
we na

2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

- 2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје III	Барање	06.09.2023

- 2.1.2 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од Дозволата.

- 2.1.3 Копија од Дозволата и оние делови од барањето кои се земени предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни до секој вработен чии должности се поврзани со некој од условите на оваа Дозвола.

- 2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние условите од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршување на нивните обврски.

- 2.1.5 Celata instalacija, opremata i tehni~kite sredstva koristeni vo upravuvaweto so Instalacijata za koja se izdava dozvolata,}e bidat odr`uvani vo dobra operativna sostojba

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

- 2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје IV	Барање и прилог кон барањето	06.09.2023

- Се задолжува Операторот во рок од 6 месеци да поседува дозвола за користење на бунарска вода, од денот на добивање на А - ИЕД.

2.3 Техники на работа

- 2.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	
Поглавје II	Барање	06.09.2023
Поглавје VIII	Барање	06.09.2023

2.4 Заштита на подземните води

- 2.4.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог V	Барање	06.09.2023

2.5 Ракување и складирање на отпадот

- 2.5.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање	06.09.2023

2.6 Преработка и одлагање на отпад

- 2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање	06.09.2023

2.7 Енергетска ефикасност

- 2.7.1 Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

Tabela 2.7.1 : Energetska efikasnost		
Opis	Dokument	Data koga e primeno
	Барање	06.09.2023

2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија

- 2.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XII	Барање	06.09.2023

2.9 Бучава и вибрации

- 2.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје VI и VII	Барање	06.09.2023

2.10 Мониторинг

- 2.10.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите , или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

2.10.2 Ќе обезбеди:

- a безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
- b безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

- 2.10.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ISO стандардите.

2.11 Престанок на работа

- 2.11.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа

Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог XIII	Барање	06.09.2023

2.12 Инсталации со повеќе оператори

2.12.1 Со инсталацијата за која се издава дозвола управува само еден оператор

Документација

3.1.1 Документацијата, (“Специфицирана Документација”) ќе содржи податоци за:

- a** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- b** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристojно време ќе бидат достапни:

- a** Специфицираната документација;
- b** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

- a** да бидат читливи;
- b** да бидат направени што е можно побрзо;
- c** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за

- a** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- b** најдобра проценка на создадената количина отпад;
- c** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- d** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :

- a** во odnos na navedeni emisии to~ki;
- b** за periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela D2 od Dodatok 2 i za oblikot i soдр`inata na formularite, operatorot i nadle`niot organ }e se dogovorat za vreme na pregovorite;
- c** davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e da bide barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i
- d** ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ vo rok od

Известувања

- 5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без Одложување :
- a** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
 - b** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
 - c** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
 - d** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
- 5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.
- 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве
- a** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
 - b** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
 - c** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).
- 5.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:
- a** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
 - b** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
 - ц** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

- 5.1.5 Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата читлива за лицата кои се надвор од главниот влез на инсталацијата. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 мм на 750 мм.

На таблата треба јасно да биде прикажано:

- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
- Нормалното работно време;
- Името на имателот на Дозволата;
- Телефонскиот број за контакт во итни случаи вон работното време;
- Референтен број на Дозволата; и
- Каде може да се добијат информации за животна та средина во врска со оваа инсталација.

- 5.1.6 Во случај на несреќа Операторот треба веднаш да го извести Надлежниот и другите релевантни органи.

6 Емисии

6.1 Емисии во воздух

6.1.1

Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела.

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат	Оџак од постројката
A2	Котел за загревање	Излез од котел
A3	Силос за филер	Складирање на филер

6.1.2

Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

Табела 6.1.2 : ГВЕ за асфалтни бази со 17% содржина на кислород			
Параметри	Ознака на точка на емисија :		Фреквенција на мониторинг
	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат A1		
Проток:			
	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³)МДК	
(прашина)		20 mg/ Nm ³	2 Годишно

Табела 6.1.3: Гранични вредности на емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW кои за согорување користат течни горива			
	Ознака на точка на емисија: A2/Испуст од парен котел		Фреквенција на мониторинг
Вид на супстанца	Вид на гориво	ГВЕ	
Јаглерод оксид (CO) Азотни оксиди NOx изразени како NO ₂	Сите течни горива	175 mg/Nm ³	2 Годишно
	Лесно масло за горење (гасоил) (Екстра лесно масло за домаќинства)	250 mg/Nm ³	
	Масло за ложење - Мазут	350 mg/Nm ³	
Чаднокатрански број	Сите течни горива	1	2 Годишно

Табела 6.1.4 : Граници на точка на емисиите во воздухот АЗ	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/Nm ³)МДК	Фреквенција на мониторинг
Силос за филер		20 mg/Nm ³	2 Годишно

Табела 6.1.5 : Граници на емисиите во амбиентен воздух	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (µg/m ³ PM ₁₀)МДК	Фреквенција на мониторинг
		< 50 µg/m ³ PM ₁₀	2 Годишно

6.1.4 Операторот нема да ги надминува граничните вредности дадени во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентен воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на гранични вредности, маргини на толеранција за гранични вредности, целни вредности и долгорочни цели.

6.1.5 Согласно Член 47 став 1 од Законот за Амбиентен воздух, за Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени поединечни стационарни извори:

(1) Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени со државната и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат систем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух како и да постават во најблиската станбена зона која се наоѓа во правецот на ветерот најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот воздух согласно со интегрираната еколошка дозвола.1.

6.1.6 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,

6.1.7 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.1.8 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата.

6.2.

Емисии во почва

6.2.1 Нема да има емисии во почва

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

Нема да има емисии во вода

6.4. Емисии во канализација

Нема да има емисии во канализација

6.5 Емисии на топлина

Нема да има емисии на топлина

6.6 Емисии на бучава и вибрации

.

6.6.1 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бавата треба да е во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.

6.6.2 Активностите на локацијата нема да доведат до зголемување на нивоата на бучава,

Дење	70 dB(A)
Ноќе	60 dB(A)

7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

8 Услови надвор од локацијата

9 Programa za подобruvawe

- 9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие

Oznaka	Merka	Datum na zavr{uvawe
1.	Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина	тековно
2	Садење на зимзелени садници по должина на инсталацијата	тековно
3.	Редовно чистење на септичката јама и нејзино одржување	тековно
4.	Редовно чистење и менување на филтерот кај вентилациониот систем	тековно
5.	Приклучување на инсталацијата на канализационен систем	тековно

10 Договор за промени во пишана форма

- 10.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
 - 10.1.1 Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
 - 10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.
- 10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- ☐ Име на операторот.
- ☐ Број на дозвола.
- ☐ Локација на инсталацијата.
- ☐ Датум на доставување на податоци.
- ☐ Време, датум и локација на емисијата.
- ☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - ☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - ☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - ☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- ☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- ☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- ☐ Превземени или планирани мерки за справување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- ☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- ☐ Име ☐ Пошта.....
- ☐ Потпис ☐ Датум
- ☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Извештај	Фреквенција на извештајот	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	До 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5 (пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	2пати годишно	До 31-ви март секоја година
Додаток на цели и задачи за животна средина	На секои 7години	Година пред започнување на обновата на дозволата