



СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
DEPARTAMENTI PËER PLANIFIKIM HAPËSINOR

Арх.бр. УП1-15 144/2022

Дата...2.8.-01-2022

Врз основа на член 88 од Законот за општа управна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 124/15 и 76/20), а во врска со член 4, став 3 од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.39/04) и член 42 став 9 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20), министерот за животна средина и просторно планирање, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за Услови за планирање на просторот

1. Со ова Решение на Општина Радовиш се издаваат Услови за планирање на просторот за поставување на новопланиран подземен 10(20) kV кабелски вод од постојана ТС на дел од КП 4138 до столб на дел од КП 4135/1, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш.

Предметната траса поминува и низ дел од КП 5131 и дел од КП 4120/1, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш.

Вкупната должина на предметната траса изнесува 160 м.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање на просторот треба да представуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот во соодветниот плански документ, во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

2. Условите за планирање на просторот од точка 1 на ова Решение, изработени од Агенцијата за планирање на просторот со тех.бр. Y32021 се составен дел на Решението.

3. Услови за планирање на просторот за поставување на новопланиран подземен 10(20) kV кабелски вод од постојана ТС на дел од КП 4138 до столб на дел од КП 4135/1, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија и заклучни согледувања со обврзувачка активност од планската документација од повисоко ниво и графички прилози кои претставуваат Извод од планот.

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
DEPARTAMENTI PËER PLANIFIKIM HAPËSINOR

4. При изработка на планската документација локациите за сите содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи. Приоритет е заштита на земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

5. Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при изработка на предметната документација за поставување на новопланиран подземен 10(20) kV кабелски вод од постојана ТС на дел од КП 4138 до столб на дел од КП 4135/1, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во Законот за животна средина ("Сл.весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) како и подзаконските акти донесени врз основа на истиот.

6. Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански документ би можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за предметната документација за поставување на новопланиран подземен 10(20) kV кабелски вод од постојана ТС на дел од КП 4138 до столб на дел од КП 4135/1, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.



СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
DEPARTAMENTI PËER PLANIFIKIM HAPËSINOR

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Општина Радовиш, врз основа на член 42 став 4 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 32/20), со постапка бр. 39061 од 02.11.2021 год. до Агенцијата за планирање на просторот, преку електронскиот систем е-урбанизам, достави барање за издавање на Услови за планирање на просторот за поставување на новопланиран подземен 10(20) kV кабелски вод од постојана ТС на дел од КП 4138 до столб на дел од КП 4135/1, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш. Вкупната должина на предметната траса изнесува 160 м.

Согласно член 42 став 8 од Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РСМ” бр. 32/20), Агенцијата за планирање на просторот ги изработи Условите за планирање на просторот за поставување на новопланиран подземен 10(20) kV кабелски вод од постојана ТС на дел од КП 4138 до столб на дел од КП 4135/1, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш и ги достави до Министерството за животна средина и просторно планирање под бр. УП1-15 144/2022 од 26.01.2022 година.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 88 од Законот за општа управна постапка (“Сл. весник на РМ” бр. 124/15 и 76/20), Министерството за животна средина и просторно планирање го донесе ова Решение на Услови за планирање на просторот за поставување на новопланиран подземен 10(20) kV кабелски вод од постојана ТС на дел од КП 4138 до столб на дел од КП 4135/1, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш и одлучи како во диспозитивот.

Упаство за правно средство: Против ова Решение засегнатата јавност и органот кој го подготвува планскиот документ може да изјави жалба во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на ова Решение до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Изготвила: Дајана Марковска Ристеска

Одобрила: Соња Фурнациска

