

page heading

Average values from 04.02.2023 00:01 to 04.02.2023 24:00

| Plant Name Dimension | Prim drob Temp [°C] | Prim drob Pressure [hPa] | Prim drob Dust [mg/m3] |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| L.Value | J. | J. | 100,00 |
| 00:30w | 0,00 | 0,00 | 23,49 |
| 01:00w | 0,00 | 0,00 | 23,55 |
| 01:30w | 0,00 | 0,00 | 23,08 |
| 02:00w | 0,00 | 0,00 | 23,55 |
| 02:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 23,93 INV |
| 03:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 23,12 INV |
| 03:30w | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| 04:00w | 0,00 | 0,00 | 22,73 |
| 04:30w | 0,00 | 0,00 | 22,67 |
| 05:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 22,42 INV |
| 05:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 24,10 INV |
| 06:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 23,30 INV |
| 06:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 23,30 INV |
| 07:00w | 0,00 | 0,00 | 22,69 |
| 07:30w | 0,00 | 0,00 | 23,02 |
| 08:00w | 0,00 | 0,00 | 21,89 |
| 08:30w | 0,00 | 0,00 | 22,49 |
| 09:00w | 0,00 | 0,00 | 22,63 |
| 09:30w | 0,00 | 0,00 | 22,69 |
| 10:00w | 0,00 | 0,00 | 22,60 |
| 10:30w | 0,00 | 0,00 | 22,51 |
| 11:00w | 0,00 | 0,00 | 23,08 |
| 11:30w | 0,00 | 0,00 | 22,94 |
| 12:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 23,66 INV |
| 12:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 24,74 INV |
| 13:00w | 0,00 | 0,00 | 24,24 |
| 13:30w | 0,00 | 0,00 | 23,78 |
| 14:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 23,13 INV |
| 14:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 23,13 NOP |
| 15:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 23,13 NOP |
| 15:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,46 INV |
| 16:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,46 INV |
| 16:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 18,97 INV |
| 17:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 23,89 INV |
| 17:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 23,89 NOP |
| 18:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,23 INV |
| 18:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,23 INV |
| 19:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 16,08 INV |
| 19:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 16,08 INV |
| 20:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,22 INV |
| 20:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,22 INV |
| 21:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,95 INV |
| 21:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,31 INV |
| 22:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 23,06 INV |
| 22:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,42 INV |
| 23:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 20,86 INV |
| 23:30w | 0,00 | 0,00 | 21,53 |
| 24:00w | 0,00 | 0,00 | 21,55 |
| min. | 0,00 | 0,00 | 21,53 |
| max. | 0,00 | 0,00 | 24,24 |
| DMV | 0,00 | 0,00 | 22,86 |
| DLV | | | 50,00 |