

page heading

Average values from 03.02.2023 00:01 to 03.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	23,60
01:00w	0,00	0,00	23,31
01:30w	0,00	0,00	22,88 SRV
02:00w	0,00	0,00	22,83
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,60 INV
03:00w	0,00	0,00	23,13
03:30w	0,00	0,00	22,90
04:00w	0,00	0,00	22,62
04:30w	0,00	0,00	22,25
05:00w	0,00	0,00	23,62
05:30w	0,00	0,00	22,19
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,47 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,30 INV
07:00w	0,00	0,00	22,20
07:30w	0,00	0,00	22,29
08:00w	0,00	0,00	20,75
08:30w	0,00	0,00	20,14 DFA
09:00w	0,00	0,00	21,15
09:30w	0,00	0,00	21,47
10:00w	0,00	0,00	20,41
10:30w	0,00	0,00	21,11
11:00w	0,00	0,00	21,50
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,12 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,12 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,12 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,12 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	14,81 INV
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	14,81 NOP
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,26 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,54 INV
15:30w	0,00	0,00	21,28
16:00w	0,00	0,00	23,27
16:30w	0,00	0,00	24,70 DFA
17:00w	0,00	0,00	23,41
17:30w	0,00	0,00	24,58
18:00w	0,00	0,00	24,06
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,97 INV
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	24,33 INV
19:30w	0,00	0,00	24,22
20:00w	0,00	0,00	23,88
20:30w	0,00	0,00	23,93
21:00w	0,00	0,00	23,61
21:30w	0,00	0,00	23,49
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,27 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,58 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,94 INV
23:30w	0,00	0,00	22,72
24:00w	0,00	0,00	23,65
min.	0,00	0,00	20,41
max.	0,00	0,00	24,58
DMV	0,00	0,00	22,74
DLV			50,00