

## page heading

Average values from 05.02.2023 00:01 to 05.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	22,40 SRV 100,00
01:00w	0,00	0,00	22,86 100,00
01:30w	0,00	0,00	22,81 100,00
02:00w	0,00	0,00	23,01 100,00
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,82 INV 100,00
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,57 INV 100,00
03:30w	0,00	0,00	23,25 100,00
04:00w	0,00	0,00	22,77 100,00
04:30w	0,00	0,00	23,06 SRV 100,00
05:00w	0,00	0,00	23,85 100,00
05:30w	0,00	0,00	23,08 100,00
06:00w	0,00	0,00	23,21 100,00
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,21 INV 100,00
07:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,21 NOP 100,00
07:30w	0,00	0,00	22,95 100,00
08:00w	0,00	0,00	22,58 100,00
08:30w	0,00	0,00	23,11 100,00
09:00w	0,00	0,00	22,62 100,00
09:30w	0,00	0,00	22,33 100,00
10:00w	0,00	0,00	22,86 100,00
10:30w	0,00	0,00	22,24 100,00
11:00w	0,00	0,00	22,76 100,00
11:30w	0,00	0,00	23,12 100,00
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,67 INV 100,00
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,03 INV 100,00
13:00w	0,00	0,00	21,99 100,00
13:30w	0,00	0,00	22,85 SRV 100,00
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,85 INV 100,00
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,03 INV 100,00
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	24,03 INV 100,00
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,03 INV 100,00
16:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,82 INV 100,00
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,20 INV 100,00
17:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,20 INV 100,00
17:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,97 INV 100,00
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,41 INV 100,00
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,40 INV 100,00
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,35 INV 100,00
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,35 INV 100,00
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,15 INV 100,00
20:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,92 INV 100,00
21:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,92 INV 100,00
21:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,05 INV 100,00
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,05 INV 100,00
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,05 INV 100,00
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV 100,00
23:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,18 INV 100,00
24:00w	0,00	0,00	23,52 100,00
min.	0,00	0,00	21,99
max.	0,00	0,00	23,85
DMV	0,00	0,00	22,89
DLV			50,00