

page heading

Average values from 09.02.2023 00:01 to 09.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]		Prim drob Pressure [hPa]		Prim drob Dust [mg/m3]	
L.Value	J.		J.		100,00	
00:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,91 INV	100,00
01:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,69 INV	100,00
01:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	16,58 INV	100,00
02:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,63 INV	100,00
02:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,48 INV	100,00
03:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,67 INV	100,00
03:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,44 INV	100,00
04:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,48 INV	100,00
04:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,54 INV	100,00
05:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,86 INV	100,00
05:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,48 INV	100,00
06:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,54 INV	100,00
06:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,70 INV	100,00
07:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,80 INV	100,00
07:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,76 INV	100,00
08:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	14,06 INV	100,00
08:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,47 INV	100,00
09:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,47 INV	100,00
09:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	12,49 INV	100,00
10:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,87 INV	100,00
10:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,48 INV	100,00
11:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,43 INV	100,00
11:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,35 INV	100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,40 INV	100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,40 INV	100,00
13:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,77 INV	100,00
13:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,03 INV	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	15,40 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	15,40 INV	100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	15,40 INV	100,00
15:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	15,51 INV	100,00
16:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	15,64 INV	100,00
16:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	14,13 INV	100,00
17:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,39 INV	100,00
17:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,36 INV	100,00
18:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,54 INV	100,00
18:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,54 INV	100,00
19:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,40 INV	100,00
19:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	12,60 INV	100,00
20:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,64 INV	100,00
20:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,44 INV	100,00
21:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,12 INV	100,00
21:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	21,12 NOP	100,00
22:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,65 INV	100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,16 INV	100,00
23:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,42 INV	100,00
23:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	17,42 NOP	100,00
24:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	17,42 NOP	100,00
min.						
max.						
DMV						
DLV						