

page heading

Average values from 10.03.2023 00:01 to 10.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	21,73
01:00w	0,00	0,00	22,04
01:30w	0,00	0,00	22,48
02:00w	0,00	0,00	22,62
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,95 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,48 INV
03:30w	0,00	0,00	21,09
04:00w	0,00	0,00	21,17
04:30w	0,00	0,00	20,74
05:00w	0,00	0,00	20,48
05:30w	0,00	0,00	20,06
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,42 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,94 INV
07:00w	0,00	0,00	21,02
07:30w	0,00	0,00	20,10
08:00w	0,00	0,00	21,07 SRV
08:30w	0,00	0,00	20,10
09:00w	0,00	0,00	20,97
09:30w	0,00	0,00	20,62
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,62 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,54 INV
11:00w	0,00	0,00	19,52
11:30w	0,00	0,00	19,78
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,61 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,61 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,97 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,53 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,79 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,79 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,79 INV
15:30w	0,00	0,00	19,77
16:00w	0,00	0,00	20,11
16:30w	0,00	0,00	20,24
17:00w	0,00	0,00	20,24
17:30w	0,00	0,00	19,22
18:00w	0,00	0,00	19,17
18:30w	0,00	0,00	19,44
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,89 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,75 INV
20:00w	0,00	0,00	19,86
20:30w	0,00	0,00	20,12
21:00w	0,00	0,00	19,82
21:30w	0,00	0,00	20,47
22:00w	0,00	0,00	20,57
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,57 INV
23:00w	0,00	0,00	20,51
23:30w	0,00	0,00	19,82
24:00w	0,00	0,00	19,52
min.	0,00	0,00	19,17
max.	0,00	0,00	22,62
DMV	0,00	0,00	20,43
DLV			50,00