

## page heading

Average values from 12.03.2023 00:01 to 12.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]		Prim drob Pressure [hPa]		Prim drob Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
00:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	100,00
01:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	100,00
01:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	100,00
02:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	100,00
02:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	100,00
03:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	100,00
03:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	100,00
04:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	100,00
04:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	100,00
05:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	100,00
05:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	100,00
06:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	100,00
06:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,96 INV	100,00
07:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	100,00
07:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	100,00
08:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	100,00
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	100,00
11:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	23,39 INV	100,00
12:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	100,00
12:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	100,00
13:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	100,00
13:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,21 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,80 INV	100,00
15:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66 SRV	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	100,00
19:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39 SRV	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	100,00
22:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,01 INV	100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,01 INV	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	100,00
min.	0,00		0,00		20,59	
max.	0,00		0,00		24,45	
DMV	0,00		0,00		22,50	
DLV					50,00	