

page heading

Average values from 11.03.2023 00:01 to 11.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	19,63
01:00w	0,00	0,00	20,00
01:30w	0,00	0,00	19,84
02:00w	0,00	0,00	20,05
02:30w	0,00	0,00	19,77
03:00w	0,00	0,00	20,51
03:30w	0,00	0,00	20,85
04:00w	0,00	0,00	20,40
04:30w	0,00	0,00	20,25
05:00w	0,00	0,00	19,85
05:30w	0,00	0,00	20,57
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,35 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,35 NOP
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,79 INV
07:30w	0,00	0,00	20,42
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,52 INV
08:30w	0,00	0,00	21,14
09:00w	0,00	0,00	21,39
09:30w	0,00	0,00	21,50
10:00w	0,00	0,00	20,88
10:30w	0,00	0,00	20,91
11:00w	0,00	0,00	20,71
11:30w	0,00	0,00	21,01
12:00w	0,00	0,00	20,56
12:30w	0,00	0,00	22,18
13:00w	0,00	0,00	21,13
13:30w	0,00	0,00	21,62
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,69 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,54 INV
15:00w	0,00	0,00	21,54
15:30w	0,00	0,00	21,61
16:00w	0,00	0,00	22,28
16:30w	0,00	0,00	22,20
17:00w	0,00	0,00	23,93
17:30w	0,00	0,00	27,02
18:00w	0,00	0,00	26,84
18:30w	0,00	0,00	26,76
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,76 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,08 INV
20:00w	0,00	0,00	23,46
20:30w	0,00	0,00	23,20
21:00w	0,00	0,00	23,88
21:30w	0,00	0,00	23,56
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,95 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,67 INV
23:00w	0,00	0,00	23,12
23:30w	0,00	0,00	22,83
24:00w	0,00	0,00	22,65
min.	0,00	0,00	19,63
max.	0,00	0,00	27,02
DMV	0,00	0,00	21,84
DLV			50,00