

page heading

Average values from 13.02.2023 00:01 to 13.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]		Presipno 1 Pressure [hPa]		Presipno 1 Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
09:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	0,46 INV	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49 DFA	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51 SRV	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47 SRV	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	100,00
11:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40 DFA	100,00
12:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	0,61 INV	100,00
13:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	0,61 INV	100,00
13:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	0,61 INV	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	0,61 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	1,34 INV	100,00
15:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	100,00
19:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42 SRV	100,00
22:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	100,00
22:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	100,00
min.	0,00		0,00		0,30	
max.	0,00		0,00		0,72	
DMV	0,00		0,00		0,46	
DLV					50,00	