

## Presipno 2

Date 15.02.2023  
Time 08:24:13

### page heading

Average values from 14.02.2023 00:01 to 14.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]		Presipno 2 Pressure [hPa]		Presipno 2 Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
00:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	100,00
01:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00
01:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	100,00
02:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00
02:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	100,00
03:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00
03:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	100,00
04:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00
04:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	100,00
05:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	100,00
05:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00
06:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
06:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	100,00
07:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00
07:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	100,00
08:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	100,00
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00
11:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
12:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	100,00
12:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	0,36 NOP	100,00
13:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	0,36 NOP	100,00
13:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	0,08 INV	100,00
14:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	0,08 NOP	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	1,93 INV	100,00
15:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00
19:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	100,00
22:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	100,00
22:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	100,00
min.	0,00		0,00		0,06	
max.	0,00		0,00		3,30	
DMV	0,00		0,00		0,28	
DLV					50,00	