

page heading

Average values from 15.02.2023 00:01 to 15.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]		Prim drob Pressure [hPa]		Prim drob Dust [mg/m3]	
L.Value	J.		J.		100,00	
00:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,82 INV	100,00
01:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,56 INV	100,00
01:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,40 INV	100,00
02:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,13 INV	100,00
02:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,15 INV	100,00
03:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,41 INV	100,00
03:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,38 INV	100,00
04:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,75 INV	100,00
04:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,47 INV	100,00
05:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,37 INV	100,00
05:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,08 INV	100,00
06:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,36 INV	100,00
06:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	25,36 NOP	100,00
07:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,38 INV	100,00
07:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,77 INV	100,00
08:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,68 INV	100,00
08:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,12 INV	100,00
09:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,16 INV	100,00
09:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,45 INV	100,00
10:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,89 INV	100,00
10:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,89 INV	100,00
11:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	22,89 NOP	100,00
11:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	22,89 NOP	100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,89 INV	100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,62 INV	100,00
13:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	21,62 NOP	100,00
13:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,80 INV	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,62 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,30 INV	100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,06 INV	100,00
15:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,67 INV	100,00
16:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,15 INV	100,00
16:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	23,08 INV	100,00
17:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,72 INV	100,00
17:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	22,10 INV	100,00
18:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,28 INV	100,00
18:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,59 INV	100,00
19:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,63 INV	100,00
19:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,63 INV	100,00
20:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,63 INV	100,00
20:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	25,63 INV	100,00
21:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,39 INV	100,00
21:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,39 INV	100,00
22:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,39 INV	100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,23 INV	100,00
23:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,23 INV	100,00
23:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	20,23 NOP	100,00
24:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,39 INV	100,00
min.						
max.						
DMV						
DLV						