

## page heading

Average values from 15.02.2023 00:01 to 15.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,47
01:00w	0,00	0,00	0,48
01:30w	0,00	0,00	0,44
02:00w	0,00	0,00	0,46
02:30w	0,00	0,00	0,45
03:00w	0,00	0,00	0,45
03:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
04:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
04:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
05:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
06:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
07:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
08:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
09:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,47 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,47 NOP
15:00w	0,00	0,00	5,18
15:30w	0,00	0,00	0,33
16:00w	0,00	0,00	0,34
16:30w	0,00	0,00	0,34
17:00w	0,00	0,00	0,34
17:30w	0,00	0,00	0,35
18:00w	0,00	0,00	0,40
18:30w	0,00	0,00	0,39
19:00w	0,00	0,00	0,41
19:30w	0,00	0,00	0,37
20:00w	0,00	0,00	0,43
20:30w	0,00	0,00	0,41
21:00w	0,00	0,00	0,42
21:30w	0,00	0,00	0,45
22:00w	0,00	0,00	0,42
22:30w	0,00	0,00	0,37
23:00w	0,00	0,00	0,43 DFA
23:30w	0,00	0,00	0,65
24:00w	0,00	0,00	1,17
min.	0,00	0,00	0,33
max.	0,00	0,00	5,18
DMV	0,00	0,00	0,65
DLV			50,00