

page heading

Average values from 17.02.2023 00:01 to 17.02.2023 24:00

| Plant Name Dimension | Prim drob Temp [°C] | | Prim drob Pressure [hPa] | | Prim drob Dust [mg/m3] | |
|----------------------------|---------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|--------|
| L.Value | J. | | J. | | 100,00 | |
| 00:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 100,00 |
| 01:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 23,00 INV | 100,00 |
| 01:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,53 INV | 100,00 |
| 02:00w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 21,53 NOP | 100,00 |
| 02:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 20,35 INV | 100,00 |
| 03:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 20,35 INV | 100,00 |
| 03:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,45 INV | 100,00 |
| 04:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 25,64 INV | 100,00 |
| 04:30w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 25,64 NOP | 100,00 |
| 05:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,21 INV | 100,00 |
| 05:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 20,33 INV | 100,00 |
| 06:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 20,33 INV | 100,00 |
| 06:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 25,55 INV | 100,00 |
| 07:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 25,55 INV | 100,00 |
| 07:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 23,57 INV | 100,00 |
| 08:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,16 INV | 100,00 |
| 08:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,16 INV | 100,00 |
| 09:00w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 21,16 NOP | 100,00 |
| 09:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,16 INV | 100,00 |
| 10:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 22,96 INV | 100,00 |
| 10:30w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 22,96 NOP | 100,00 |
| 11:00w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 22,96 NOP | 100,00 |
| 11:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 22,96 INV | 100,00 |
| 12:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 20,44 INV | 100,00 |
| 12:30w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 20,44 NOP | 100,00 |
| 13:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,53 INV | 100,00 |
| 13:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 19,24 INV | 100,00 |
| 14:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 19,24 INV | 100,00 |
| 14:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 17,87 INV | 100,00 |
| 15:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,03 INV | 100,00 |
| 15:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 31,12 INV | 100,00 |
| 16:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 23,35 INV | 100,00 |
| 16:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 18,99 INV | 100,00 |
| 17:00w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 18,99 NOP | 100,00 |
| 17:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 23,18 INV | 100,00 |
| 18:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,71 INV | 100,00 |
| 18:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,71 INV | 100,00 |
| 19:00w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 21,71 NOP | 100,00 |
| 19:30w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 21,71 NOP | 100,00 |
| 20:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 25,91 INV | 100,00 |
| 20:30w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 25,91 NOP | 100,00 |
| 21:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 20,55 INV | 100,00 |
| 21:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 25,92 INV | 100,00 |
| 22:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 24,58 INV | 100,00 |
| 22:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 23,20 INV | 100,00 |
| 23:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 23,18 INV | 100,00 |
| 23:30w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 23,18 NOP | 100,00 |
| 24:00w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 23,18 NOP | 100,00 |
| min. | | | | | | |
| max. | | | | | | |
| DMV | | | | | | |
| DLV | | | | | | |