

page heading

Average values from 27.02.2023 00:01 to 27.02.2023 24:00

| Plant Name Dimension | Prim drob Temp [°C] | | Prim drob Pressure [hPa] | | Prim drob Dust [mg/m3] | |
|----------------------------|---------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|--------|
| L.Value | J. | | J. | | 100,00 | |
| 00:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 29,76 INV | 100,00 |
| 01:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 34,39 INV | 100,00 |
| 01:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 34,39 INV | 100,00 |
| 02:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 34,42 INV | 100,00 |
| 02:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 34,42 INV | 100,00 |
| 03:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 34,42 INV | 100,00 |
| 03:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 34,32 INV | 100,00 |
| 04:00w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 34,32 NOP | 100,00 |
| 04:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 34,32 INV | 100,00 |
| 05:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 34,32 INV | 100,00 |
| 05:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 30,72 INV | 100,00 |
| 06:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 30,72 INV | 100,00 |
| 06:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 30,69 INV | 100,00 |
| 07:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 30,88 INV | 100,00 |
| 07:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 30,88 INV | 100,00 |
| 08:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 33,32 INV | 100,00 |
| 08:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 33,32 INV | 100,00 |
| 09:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 33,32 INV | 100,00 |
| 09:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 32,96 INV | 100,00 |
| 10:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 32,96 INV | 100,00 |
| 10:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 30,72 INV | 100,00 |
| 11:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 30,72 INV | 100,00 |
| 11:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 32,93 INV | 100,00 |
| 12:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,70 INV | 100,00 |
| 12:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 21,70 INV | 100,00 |
| 13:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 25,87 INV | 100,00 |
| 13:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 25,87 INV | 100,00 |
| 14:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 26,70 INV | 100,00 |
| 14:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 26,70 INV | 100,00 |
| 15:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 26,70 INV | 100,00 |
| 15:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 26,70 INV | 100,00 |
| 16:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 26,70 INV | 100,00 |
| 16:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 28,95 INV | 100,00 |
| 17:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 25,39 INV | 100,00 |
| 17:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 22,29 INV | 100,00 |
| 18:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 22,29 INV | 100,00 |
| 18:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 22,29 INV | 100,00 |
| 19:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 22,29 INV | 100,00 |
| 19:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 29,26 INV | 100,00 |
| 20:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 27,11 INV | 100,00 |
| 20:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 27,11 INV | 100,00 |
| 21:00w | 0,00 NOP | 0,00 | 0,00 NOP | 0,00 | 27,11 NOP | 100,00 |
| 21:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 32,18 INV | 100,00 |
| 22:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 32,18 INV | 100,00 |
| 22:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 31,30 INV | 100,00 |
| 23:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 31,30 INV | 100,00 |
| 23:30w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 30,28 INV | 100,00 |
| 24:00w | 0,00 INV | 0,00 | 0,00 INV | 0,00 | 32,59 INV | 100,00 |
| min. | | | | | | |
| max. | | | | | | |
| DMV | | | | | | |
| DLV | | | | | | |