

page heading

Average values from 28.02.2023 00:01 to 28.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]		Prim drob Pressure [hPa]		Prim drob Dust [mg/m3]	
L.Value	J.		J.		100,00	
00:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	0,00 INV	100,00
01:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	33,34 INV	100,00
01:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	33,34 INV	100,00
02:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,42 INV	100,00
02:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	33,34 INV	100,00
03:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,44 INV	100,00
03:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,44 INV	100,00
04:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,44 INV	100,00
04:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,44 INV	100,00
05:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	31,27 INV	100,00
05:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	31,27 NOP	100,00
06:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	31,27 NOP	100,00
06:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	30,04 INV	100,00
07:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	30,04 INV	100,00
07:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	30,04 NOP	100,00
08:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	30,04 NOP	100,00
08:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,74 INV	100,00
09:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,74 INV	100,00
09:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,74 INV	100,00
10:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	27,74 NOP	100,00
10:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,74 INV	100,00
11:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	29,05 INV	100,00
11:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	29,05 NOP	100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	29,05 INV	100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	29,05 INV	100,00
13:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	29,05 NOP	100,00
13:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	29,05 NOP	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	29,05 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,47 INV	100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,47 INV	100,00
15:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,47 INV	100,00
16:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	27,47 NOP	100,00
16:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,47 INV	100,00
17:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	27,47 NOP	100,00
17:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,47 INV	100,00
18:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,47 INV	100,00
18:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,47 INV	100,00
19:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	27,47 NOP	100,00
19:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,47 INV	100,00
20:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,36 INV	100,00
20:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	24,36 NOP	100,00
21:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	26,30 INV	100,00
21:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	26,30 NOP	100,00
22:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	26,30 NOP	100,00
22:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	26,30 NOP	100,00
23:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	26,30 NOP	100,00
23:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	31,68 INV	100,00
24:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	26,94 INV	100,00
min.						
max.						
DMV						
DLV						