

## Presipno 2

Date 31.01.2023  
Time 08:24:02

### page heading

Average values from 30.01.2023 00:01 to 30.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,32
01:00w	0,00	0,00	0,10
01:30w	0,00	0,00	0,11
02:00w	0,00	0,00	0,29
02:30w	0,00	0,00	0,15
03:00w	0,00	0,00	0,06
03:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
04:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,06 INV
04:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
05:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
05:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
06:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
07:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
07:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
08:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
08:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
09:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
09:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
10:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
10:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,06 NOP
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,06 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,06 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,04 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,14 INV
14:00w	0,00	0,00	1,22
14:30w	0,00	0,00	1,24 DFA
15:00w	0,00	0,00	0,13
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,08 INV
16:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,08 INV
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,08 INV
17:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,08 NOP
17:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,08 NOP
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,18 INV
18:30w	0,00	0,00	0,66
19:00w	0,00	0,00	0,12
19:30w	0,00	0,00	0,17
20:00w	0,00	0,00	0,13
20:30w	0,00	0,00	0,16
21:00w	0,00	0,00	0,10
21:30w	0,00	0,00	0,10
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,13 INV
22:30w	0,00	0,00	0,69
23:00w	0,00	0,00	0,52
23:30w	0,00	0,00	0,20
24:00w	0,00	0,00	0,10
min.	0,00	0,00	0,06
max.	0,00	0,00	1,22
DMV	0,00	0,00	0,28
DLV			50,00