

page heading

Average values from 30.01.2023 00:01 to 30.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	20,84
01:00w	0,00	0,00	21,06
01:30w	0,00	0,00	21,22
02:00w	0,00	0,00	20,93
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,57 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,85 INV
03:30w	0,00	0,00	21,60
04:00w	0,00	0,00	21,80
04:30w	0,00	0,00	21,78
05:00w	0,00	0,00	21,88
05:30w	0,00	0,00	21,68
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,82 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,82 NOP
07:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,82 NOP
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,82 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,82 INV
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,82 INV
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	15,99 INV
09:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,25 INV
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	14,99 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,45 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,45 INV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,10 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,00 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	15,73 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	15,73 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,01 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,01 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,01 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,75 INV
15:30w	0,00	0,00	20,73
16:00w	0,00	0,00	21,47
16:30w	0,00	0,00	21,89 SRV
17:00w	0,00	0,00	19,95
17:30w	0,00	0,00	22,19
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,86 INV
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,86 INV
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,86 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,99 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,99 INV
20:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,99 INV
21:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,99 INV
21:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,99 INV
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,99 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,80 INV
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	20,80 NOP
23:30w	0,00	0,00	21,58
24:00w	0,00	0,00	22,64
min.	0,00	0,00	19,95
max.	0,00	0,00	22,64
DMV	0,00	0,00	21,42
DLV			50,00