

page heading

Average values from 31.01.2023 00:01 to 31.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	21,92
01:00w	0,00	0,00	22,27
01:30w	0,00	0,00	21,24 SRV
02:00w	0,00	0,00	21,62
02:30w	0,00	0,00	22,27
03:00w	0,00	0,00	21,88
03:30w	0,00	0,00	21,88
04:00w	0,00	0,00	22,15
04:30w	0,00	0,00	21,21
05:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,21 NOP
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,21 INV
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,21 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,21 INV
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,21 INV
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
09:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,59 INV
16:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,35 INV
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,35 INV
17:00w	0,00 INV	0,00 INV	15,79 INV
17:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	15,79 INV
18:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	15,79 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	15,79 INV
20:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
21:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
21:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
22:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
23:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	15,79 NOP
min.	0,00	0,00	21,21
max.	0,00	0,00	22,27
DMV	0,00	0,00	21,90
DLV			50,00