

## page heading

Average values from 31.01.2023 00:01 to 31.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L.Value	./.	./.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,07
01:00w	0,00	0,00	0,13
01:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
02:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
02:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
03:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
03:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
04:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
04:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
05:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
05:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
06:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
07:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,13 INV
08:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
08:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
09:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
09:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
10:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
10:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,13 INV
16:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
16:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
17:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
17:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
18:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
18:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
19:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
20:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
20:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
21:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
21:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
22:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
23:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,13 NOP
min.	0,00	0,00	0,07
max.	0,00	0,00	0,13
DMV	0,00	0,00	0,10
DLV			50,00