

page heading

Average values from 31.01.2023 00:01 to 31.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,25
01:00w	0,00	0,00	0,26
01:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
02:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
02:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
03:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
04:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
04:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
05:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
09:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
16:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
17:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
17:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
18:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,16 INV
20:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
21:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
21:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
22:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
23:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,16 NOP
min.	0,00	0,00	0,25
max.	0,00	0,00	0,26
DMV	0,00	0,00	0,26
DLV			50,00