

# Presipno 1

Date 16.03.2023  
Time 08:22:11

## page heading

Average values from 15.03.2023 00:01 to 15.03.2023 24:00

| Plant Name<br>Dimension | Presipno 1<br>Temp<br>[°C] | Presipno 1<br>Pressure<br>[hPa] | Presipno 1<br>Dust<br>[mg/m3] |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| L.Value                 | J.                         | J.                              | 100,00                        |
| 00:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 01:00w                  | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 01:30w                  | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 02:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 02:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 03:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 03:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 04:00w                  | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 04:30w                  | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 05:00w                  | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 05:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 06:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 06:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 07:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 07:30w                  | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 08:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 08:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 09:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 09:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 10:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 10:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 11:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 11:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 12:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 12:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 13:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 13:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 14:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 14:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 15:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 15:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 16:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 16:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 17:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 17:30w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 18:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,00 INV 100,00               |
| 18:30w                  | 0,00                       | 0,00                            | 1,66 100,00                   |
| 19:00w                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,37 100,00                   |
| 19:30w                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,36 100,00                   |
| 20:00w                  | 0,00                       | 0,00                            | 1,09 100,00                   |
| 20:30w                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,35 100,00                   |
| 21:00w                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,34 100,00                   |
| 21:30w                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,71 100,00                   |
| 22:00w                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,33 100,00                   |
| 22:30w                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,32 100,00                   |
| 23:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00 INV                        | 0,33 INV 100,00               |
| 23:30w                  | 0,00 NOP                   | 0,00 NOP                        | 0,33 NOP 100,00               |
| 24:00w                  | 0,00 INV                   | 0,00 INV                        | 0,33 INV 100,00               |
| min.                    | 0,00                       | 0,00                            | 0,32                          |
| max.                    | 0,00                       | 0,00                            | 1,66                          |
| DMV                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,61                          |
| DLV                     |                            |                                 | 50,00                         |