

## page heading

Average values from 15.03.2023 00:01 to 15.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	19,33
01:00w	0,00	0,00	18,73
01:30w	0,00	0,00	19,62
02:00w	0,00	0,00	19,11
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,30 INV
03:00w	0,00	0,00	18,59
03:30w	0,00	0,00	19,83
04:00w	0,00	0,00	19,31
04:30w	0,00	0,00	18,91
05:00w	0,00	0,00	19,02
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,09 INV
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,86 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	15,79 INV
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,28 INV
07:30w	0,00	0,00	18,45
08:00w	0,00	0,00	18,56 SRV
08:30w	0,00	0,00	18,62
09:00w	0,00	0,00	18,05
09:30w	0,00	0,00	18,08
10:00w	0,00	0,00	17,96
10:30w	0,00	0,00	17,41
11:00w	0,00	0,00	17,33
11:30w	0,00	0,00	16,47
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	13,28 INV
12:30w	0,00	0,00	15,32
13:00w	0,00	0,00	15,30 DFA
13:30w	0,00	0,00	14,63
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	14,76 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	11,50 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	14,86 INV
15:30w	0,00	0,00	15,47
16:00w	0,00	0,00	16,26
16:30w	0,00	0,00	16,52
17:00w	0,00	0,00	17,04
17:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,80 INV
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,50 INV
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	11,35 INV
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,10 INV
19:30w	0,00	0,00	17,15 SRV
20:00w	0,00	0,00	16,91 SRV
20:30w	0,00	0,00	16,79
21:00w	0,00	0,00	17,29
21:30w	0,00	0,00	16,78
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,16 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	15,30 INV
23:00w	0,00	0,00	16,66
23:30w	0,00	0,00	16,82
24:00w	0,00	0,00	17,39 DFA
min.	0,00	0,00	14,63
max.	0,00	0,00	19,83
DMV	0,00	0,00	17,66
DLV			50,00