

## page heading

Average values from 18.03.2023 00:01 to 18.03.2023 24:00

| Plant<br>Name<br>Dimension | Presipno 2<br>Temp<br>[°C] | Presipno 2<br>Pressure<br>[hPa] | Presipno 2<br>Dust<br>[mg/m3] |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| L.Value                    | J.                         | J.                              | 100,00                        |
| 00:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 01:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 01:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 02:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 02:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 03:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 03:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 04:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 04:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 05:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 05:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 06:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 06:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 0,00 NOP 100,00               |
| 07:00w                     | 0,00 INV                   | 0,00                            | 0,26 INV 100,00               |
| 07:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,24 100,00                   |
| 08:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,20 100,00                   |
| 08:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,22 100,00                   |
| 09:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,29 100,00                   |
| 09:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,33 100,00                   |
| 10:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,40 100,00                   |
| 10:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,47 100,00                   |
| 11:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,47 100,00                   |
| 11:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,61 100,00                   |
| 12:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 1,00 100,00                   |
| 12:30w                     | 0,00 INV                   | 0,00                            | 2,98 INV 100,00               |
| 13:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 2,98 NOP 100,00               |
| 13:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 2,98 NOP 100,00               |
| 14:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 2,98 NOP 100,00               |
| 14:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 2,98 NOP 100,00               |
| 15:00w                     | 0,00 INV                   | 0,00                            | 2,98 INV 100,00               |
| 15:30w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 2,98 NOP 100,00               |
| 16:00w                     | 0,00 NOP                   | 0,00                            | 2,98 NOP 100,00               |
| 16:30w                     | 0,00 INV                   | 0,00                            | 5,42 INV 100,00               |
| 17:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 2,66 100,00                   |
| 17:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,64 100,00                   |
| 18:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,50 100,00                   |
| 18:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,30 100,00                   |
| 19:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,29 100,00                   |
| 19:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,37 100,00                   |
| 20:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,24 100,00                   |
| 20:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,23 100,00                   |
| 21:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,20 100,00                   |
| 21:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,52 100,00                   |
| 22:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,17 100,00                   |
| 22:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,19 100,00                   |
| 23:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,20 100,00                   |
| 23:30w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,17 100,00                   |
| 24:00w                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,18 100,00                   |
| min.                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,17                          |
| max.                       | 0,00                       | 0,00                            | 2,66                          |
| DMV                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,44                          |
| DLV                        |                            |                                 | 50,00                         |