

## page heading

Average values from 18.03.2023 00:01 to 18.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	17,67
01:00w	0,00	0,00	17,34
01:30w	0,00	0,00	17,66
02:00w	0,00	0,00	17,36
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,46 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,77 INV
03:30w	0,00	0,00	17,47
04:00w	0,00	0,00	17,61
04:30w	0,00	0,00	16,88
05:00w	0,00	0,00	17,92 SRV
05:30w	0,00	0,00	17,42
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,65 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	17,65 NOP
07:00w	0,00	0,00	18,01
07:30w	0,00	0,00	17,52
08:00w	0,00	0,00	17,32
08:30w	0,00	0,00	17,69
09:00w	0,00	0,00	17,88
09:30w	0,00	0,00	18,72
10:00w	0,00	0,00	18,89
10:30w	0,00	0,00	18,33
11:00w	0,00	0,00	18,95 DFA
11:30w	0,00	0,00	19,43
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,43 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,73 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,73 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,73 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,66 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,57 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,57 INV
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,46 INV
16:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,46 INV
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,53 INV
17:00w	0,00	0,00	19,62
17:30w	0,00	0,00	20,28
18:00w	0,00	0,00	20,43
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,06 INV
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,92 INV
19:30w	0,00	0,00	20,92
20:00w	0,00	0,00	21,19
20:30w	0,00	0,00	21,92
21:00w	0,00	0,00	21,05
21:30w	0,00	0,00	21,46
22:00w	0,00	0,00	22,23
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,36 INV
23:00w	0,00	0,00	22,43
23:30w	0,00	0,00	22,19 SRV
24:00w	0,00	0,00	22,29 DFA
min.	0,00	0,00	16,88
max.	0,00	0,00	22,43
DMV	0,00	0,00	19,06
DLV			50,00