

Presipno 1

Date 18.03.2023
Time 08:22:12

page heading

Average values from 17.03.2023 00:01 to 17.03.2023 24:00

| Plant Name Dimension | Presipno 1 Temp [°C] | Presipno 1 Pressure [hPa] | Presipno 1 Dust [mg/m3] |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| L.Value | ./. | ./. | 100,00 |
| 00:30w | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 01:00w | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 01:30w | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 02:00w | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 02:30w | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 03:00w | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 03:30w | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 04:00w | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 04:30w | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 05:00w | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 05:30w | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 06:00w | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 06:30w | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 07:00w | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 07:30w | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 08:00w | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 08:30w | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 09:00w | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 09:30w | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 10:00w | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 10:30w | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 11:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 11:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 12:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 12:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 13:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 13:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 14:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 14:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 15:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 15:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 16:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 16:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 17:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 17:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 18:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 18:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 19:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 19:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 20:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 20:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 21:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 21:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 22:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 22:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 23:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 23:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 24:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| min. | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| max. | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| DMV | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| DLV | | | 50,00 |