

## page heading

Average values from 19.03.2023 00:01 to 19.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	22,31
01:00w	0,00	0,00	22,33
01:30w	0,00	0,00	22,44
02:00w	0,00	0,00	22,41
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,69 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,93 INV
03:30w	0,00	0,00	23,43
04:00w	0,00	0,00	22,86
04:30w	0,00	0,00	23,07
05:00w	0,00	0,00	23,16
05:30w	0,00	0,00	22,60
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,69 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,69 NOP
07:00w	0,00	0,00	22,68
07:30w	0,00	0,00	22,68
08:00w	0,00	0,00	22,45
08:30w	0,00	0,00	23,43
09:00w	0,00	0,00	22,79
09:30w	0,00	0,00	23,73
10:00w	0,00	0,00	23,19
10:30w	0,00	0,00	24,64
11:00w	0,00	0,00	25,52
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	25,33 INV
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,33 NOP
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,33 NOP
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,33 NOP
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	25,72 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,14 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	26,14 NOP
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	26,14 NOP
15:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	26,14 NOP
16:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	26,14 NOP
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,31 INV
17:00w	0,00	0,00	26,90
17:30w	0,00	0,00	27,06
18:00w	0,00	0,00	28,46
18:30w	0,00	0,00	27,75
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	27,75 NOP
19:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	27,75 NOP
20:00w	0,00	0,00	27,67
20:30w	0,00	0,00	27,62
21:00w	0,00	0,00	28,69
21:30w	0,00	0,00	29,01
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	29,74 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	27,23 INV
23:00w	0,00	0,00	30,16
23:30w	0,00	0,00	30,73
24:00w	0,00	0,00	29,16
min.	0,00	0,00	22,31
max.	0,00	0,00	30,73
DMV	0,00	0,00	25,14
DLV			50,00