

page heading

Average values from 17.03.2023 00:01 to 17.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	16,15
01:00w	0,00	0,00	16,39
01:30w	0,00	0,00	16,26
02:00w	0,00	0,00	16,10
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,91 INV
03:00w	0,00	0,00	16,51
03:30w	0,00	0,00	16,12
04:00w	0,00	0,00	16,21
04:30w	0,00	0,00	16,30
05:00w	0,00	0,00	16,97
05:30w	0,00	0,00	16,62
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	16,13 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	15,04 INV
07:00w	0,00	0,00	16,45
07:30w	0,00	0,00	15,63
08:00w	0,00	0,00	15,16
08:30w	0,00	0,00	15,12
09:00w	0,00	0,00	14,99
09:30w	0,00	0,00	15,36
10:00w	0,00	0,00	15,86
10:30w	0,00	0,00	16,54
11:00w	0,00	0,00	15,46
11:30w	0,00	0,00	15,72
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	15,60 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,55 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	15,71 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,59 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	16,59 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	16,59 NOP
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	16,59 INV
15:30w	0,00	0,00	15,75
16:00w	0,00	0,00	16,35
16:30w	0,00	0,00	16,12
17:00w	0,00	0,00	15,59
17:30w	0,00	0,00	16,09
18:00w	0,00	0,00	16,42
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,43 INV
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,06 INV
19:30w	0,00	0,00	16,17
20:00w	0,00	0,00	16,76 SRV
20:30w	0,00	0,00	16,54
21:00w	0,00	0,00	16,76
21:30w	0,00	0,00	17,68
22:00w	0,00	0,00	18,08
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,08 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,35 INV
23:30w	0,00	0,00	17,33
24:00w	0,00	0,00	17,59
min.	0,00	0,00	14,99
max.	0,00	0,00	18,08
DMV	0,00	0,00	16,25
DLV			50,00