

page heading

Average values from 20.04.2023 00:01 to 20.04.2023 24:00

| Plant Name Dimension | Prim drob Temp [°C] | Prim drob Pressure [hPa] | Prim drob Dust [mg/m3] |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| L.Value | J. | J. | 100,00 |
| 00:30s | 0,00 | 0,00 | 23,69 |
| 01:00s | 0,00 | 0,00 | 22,72 DFA |
| 01:30s | 0,00 | 0,00 | 24,54 DFA |
| 02:00s | 0,00 | 0,00 | 24,09 |
| 02:30s | 0,00 | 0,00 | 24,18 DFA |
| 03:00s | 0,00 | 0,00 | 23,34 |
| 03:30s | 0,00 | 0,00 | 24,71 DFA |
| 04:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,72 INV |
| 04:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,72 INV |
| 05:00s | 0,00 | 0,00 | 22,09 DFA |
| 05:30s | 0,00 | 0,00 | 23,62 |
| 06:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 22,19 INV |
| 06:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 20,28 INV |
| 07:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 24,15 INV |
| 07:30s | 0,00 | 0,00 | 23,04 |
| 08:00s | 0,00 | 0,00 | 21,57 SRV |
| 08:30s | 0,00 | 0,00 | 23,34 |
| 09:00s | 0,00 | 0,00 | 21,86 |
| 09:30s | 0,00 | 0,00 | 21,86 SRV |
| 10:00s | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
| 10:30s | 0,00 | 0,00 | 21,82 |
| 11:00s | 0,00 | 0,00 | 24,45 SRV |
| 11:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 24,41 INV |
| 12:00s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 24,41 NOP |
| 12:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 24,41 INV |
| 13:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 22,58 INV |
| 13:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 22,58 INV |
| 14:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 22,58 INV |
| 14:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 20,86 INV |
| 15:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 19,19 INV |
| 15:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 19,19 INV |
| 16:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 19,83 INV |
| 16:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 22,44 INV |
| 17:00s | 0,00 | 0,00 | 22,61 |
| 17:30s | 0,00 | 0,00 | 24,06 SRV |
| 18:00s | 0,00 | 0,00 | 22,92 |
| 18:30s | 0,00 | 0,00 | 23,26 |
| 19:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 21,51 INV |
| 19:30s | 0,00 | 0,00 | 23,36 |
| 20:00s | 0,00 | 0,00 | 24,03 |
| 20:30s | 0,00 | 0,00 | 23,22 DFA |
| 21:00s | 0,00 | 0,00 | 22,40 DFA |
| 21:30s | 0,00 | 0,00 | 24,02 |
| 22:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 26,08 INV |
| 22:30s | 0,00 INV | 0,00 INV | 26,08 INV |
| 23:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 22,57 INV |
| 23:30s | 0,00 | 0,00 | 24,16 |
| 24:00s | 0,00 | 0,00 | 23,65 DFA |
| min. | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
| max. | 0,00 | 0,00 | 24,16 |
| DMV | 0,00 | 0,00 | 23,17 |
| DLV | | | 50,00 |