

Presipno 2

Date 21.03.2023
Time 08:24:03

page heading

Average values from 20.03.2023 00:01 to 20.03.2023 24:00

| Plant Name Dimension | Presipno 2 Temp [°C] | Presipno 2 Pressure [hPa] | Presipno 2 Dust [mg/m3] |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| L.Value | J. | J. | 100,00 |
| 00:30w | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 01:00w | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 01:30w | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 02:00w | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 02:30w | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 03:00w | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 03:30w | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 04:00w | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 04:30w | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 05:00w | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 05:30w | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 06:00w | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 06:30w | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 07:00w | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 07:30w | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 08:00w | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 08:30w | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 09:00w | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 09:30w | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 10:00w | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 10:30w | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 11:00w | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 11:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 12:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 12:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 13:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 13:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 14:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 14:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 15:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,54 INV |
| 15:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 16:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 16:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 17:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,54 NOP |
| 17:30w | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 18:00w | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 18:30w | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 19:00w | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 19:30w | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 20:00w | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 20:30w | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 21:00w | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 21:30w | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 22:00w | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 22:30w | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 23:00w | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 23:30w | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 24:00w | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| min. | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| max. | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| DMV | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| DLV | | | 50,00 |