

page heading

Average values from 22.03.2023 00:01 to 22.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,48
01:00w	0,00	0,00	0,26
01:30w	0,00	0,00	0,27
02:00w	0,00	0,00	0,27
02:30w	0,00	0,00	0,27
03:00w	0,00	0,00	0,28
03:30w	0,00	0,00	0,28
04:00w	0,00	0,00	0,27
04:30w	0,00	0,00	0,25
05:00w	0,00	0,00	0,26
05:30w	0,00	0,00	0,26
06:00w	0,00	0,00	0,26
06:30w	0,00	0,00	0,28
07:00w	0,00	0,00	0,27
07:30w	0,00	0,00	0,23
08:00w	0,00	0,00	0,22
08:30w	0,00	0,00	0,21 DFA
09:00w	0,00	0,00	0,21
09:30w	0,00	0,00	0,19
10:00w	0,00	0,00	0,19
10:30w	0,00	0,00	0,19
11:00w	0,00	0,00	0,17
11:30w	0,00	0,00	0,55
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,79 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,79 INV
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,79 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,79 NOP
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,79 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,79 INV
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,79 NOP
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
16:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
17:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,33 NOP
17:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
18:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,33 NOP
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,33 NOP
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
20:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,33 NOP
21:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
21:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,33 NOP
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,33 NOP
23:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
24:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,33 INV
min.	0,00	0,00	0,17
max.	0,00	0,00	0,55
DMV	0,00	0,00	0,27
DLV			50,00