

## page heading

Average values from 22.03.2023 00:01 to 22.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	32,87
01:00w	0,00	0,00	32,35
01:30w	0,00	0,00	33,46
02:00w	0,00	0,00	32,69
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	34,16 INV
03:00w	0,00	0,00	33,04
03:30w	0,00	0,00	32,52
04:00w	0,00	0,00	32,37
04:30w	0,00	0,00	32,26
05:00w	0,00	0,00	33,61
05:30w	0,00	0,00	32,75
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	33,49 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	33,49 NOP
07:00w	0,00	0,00	32,89
07:30w	0,00	0,00	31,97
08:00w	0,00	0,00	31,09
08:30w	0,00	0,00	31,61 DFA
09:00w	0,00	0,00	29,66
09:30w	0,00	0,00	30,29
10:00w	0,00	0,00	29,74
10:30w	0,00	0,00	29,06
11:00w	0,00	0,00	31,10
11:30w	0,00	0,00	30,23
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,46 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,46 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	31,94 INV
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	31,94 NOP
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	31,94 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	31,94 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	24,56 INV
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	30,78 INV
16:00w	0,00	0,00	31,70 DFA
16:30w	0,00	0,00	29,71
17:00w	0,00	0,00	30,72
17:30w	0,00	0,00	31,05 DFA
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	29,55 INV
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	29,23 INV
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	29,23 NOP
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	29,23 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	29,23 INV
20:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	29,23 NOP
21:00w	0,00 INV	0,00 INV	32,70 INV
21:30w	0,00	0,00	31,96
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	30,98 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	30,98 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	32,95 INV
23:30w	0,00	0,00	31,94
24:00w	0,00	0,00	31,56 DFA
min.	0,00	0,00	29,06
max.	0,00	0,00	33,61
DMV	0,00	0,00	31,66
DLV			50,00