

Дневен извештај  
Оџак од Нова филтер постројка

Date 27.03.2023  
Time 08:51:55

Емисиона точка A1.1

Average values from 24.03.2023 00:01 to 24.03.2023 24:00

Name Dimension	Dust [mg/Nm3]	Flow [Nm3/h]	Velocity [m/s]	Pressure [hPa]	Temperature, [°C]
L.Value	20,00	J.	J.	J.	J.
00:30w	0,16	20,00	1,88597E6	0,00	18,80
01:00w	0,05	20,00	1,83017E6	0,00	17,95
01:30w	0,05	20,00	1,61313E6	0,00	16,03
02:00w	0,06	20,00	1,60264E6	0,00	16,05
02:30w	0,12	20,00	1,60266E6	0,00	15,98
03:00w	0,12	20,00	1,58292E6	0,00	15,87
03:30w	0,18	20,00	1,55257E6	0,00	15,69
04:00w	0,13	20,00	1,67742E6	0,00	16,90
04:30w	0,11	20,00	1,61373E6	0,00	16,15
05:00w	0,05	20,00	1,54872E6	0,00	15,51
05:30w	0,11	20,00	1,60954E6	0,00	16,17
06:00w	0,11	20,00	1,60272E6	0,00	16,12
06:30w	0,10	20,00	1,57856E6	0,00	15,90
07:00w	0,10	20,00	1,65626E6	0,00	16,54
07:30w	0,11	20,00	1,56382E6	0,00	15,75
08:00w	0,16	20,00	1,45858E6	0,00	14,81
08:30w	0,18	20,00	1,57674E6	0,00	16,10
09:00w	0,15	20,00	1,47079E6	0,00	15,02
09:30w	0,27	20,00	1,66366E6	0,00	16,88
10:00w	0,24	20,00	1,47534E6	0,00	15,08
10:30w	0,30	20,00	1,57234E6	0,00	16,11
11:00w	0,20	20,00	1,46538E6	0,00	15,01
11:30w	0,33	20,00	1,53369E6	0,00	15,80
12:00w	0,41	20,00	1,43411E6	0,00	14,78
12:30w	0,45	20,00	1,54321E6	0,00	16,00
13:00w	0,51	20,00	1,44424E6	0,00	15,00
13:30w	0,55	20,00	1,60369E6	0,00	16,63
14:00w	0,43	20,00	1,47408E6	0,00	15,30
14:30w	0,46	20,00	1,55978E6	0,00	16,20
15:00w	0,51	20,00	1,4596E6	0,00	15,24
15:30w	0,57	20,00	1,52854E6	0,00	16,04
16:00w	0,51	20,00	1,48887E6	0,00	15,67
16:30w	0,63	20,00	1,83333E6	0,00	18,89
17:00w	0,43	20,00	1,8749E6	0,00	19,04
17:30w	0,36	20,00	1,78671E6	0,00	18,01
18:00w	0,08	20,00	1,06715E6	0,00	10,64
18:30w	0,01	20,00	1,04116E6	0,00	10,35
19:00w	0,00	20,00	1,0621E6	0,00	10,48
19:30w	0,00 INV	20,00	1,06453E6 INV	0,00	10,47 INV
20:00w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
20:30w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
21:00w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
21:30w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
22:00w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
22:30w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
23:00w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
23:30w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
24:00w	0,00 NOP	20,00	1,06453E6 NOP	0,00	10,47 NOP
min.	0,00		1,04116E6		10,35
max.	0,63		1,88597E6		19,04
DMV	0,24		1,55102E6		15,75
DLV	20,00				