

## page heading

Average values from 22.01.2023 00:01 to 22.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	25,75
01:00w	0,00	0,00	26,39
01:30w	0,00	0,00	25,11
02:00w	0,00	0,00	25,78
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,13 INV
03:00w	0,00	0,00	25,01
03:30w	0,00	0,00	25,28
04:00w	0,00	0,00	24,57
04:30w	0,00	0,00	24,24
05:00w	0,00	0,00	24,88
05:30w	0,00	0,00	25,26
06:00w	0,00	0,00	23,92
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,38 INV
07:00w	0,00	0,00	25,17
07:30w	0,00	0,00	24,29
08:00w	0,00	0,00	24,37
08:30w	0,00	0,00	24,25 SRV
09:00w	0,00	0,00	24,59
09:30w	0,00	0,00	23,85
10:00w	0,00	0,00	24,12
10:30w	0,00	0,00	24,18
11:00w	0,00	0,00	24,70
11:30w	0,00	0,00	23,72
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	25,59 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,59 INV
13:00w	0,00	0,00	23,96
13:30w	0,00	0,00	24,84
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	24,48 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,48 INV
15:00w	0,00	0,00	24,84
15:30w	0,00	0,00	24,98
16:00w	0,00	0,00	24,91
16:30w	0,00	0,00	23,59
17:00w	0,00	0,00	24,73
17:30w	0,00	0,00	24,12
18:00w	0,00	0,00	24,54
18:30w	0,00	0,00	23,49
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	25,00 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	25,00 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	25,00 INV
20:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,93 INV
21:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,93 INV
21:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,93 INV
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,93 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,64 INV
23:00w	0,00	0,00	23,90
23:30w	0,00	0,00	24,27
24:00w	0,00	0,00	24,52
min.	0,00	0,00	23,49
max.	0,00	0,00	26,39
DMV	0,00	0,00	24,60
DLV			50,00