

page heading

Average values from 20.01.2023 00:01 to 20.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]		Prim drob Pressure [hPa]		Prim drob Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62 SRV	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	100,00
11:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	26,63 INV	100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	26,63 INV	100,00
13:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,15 INV	100,00
13:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	20,15 NOP	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,15 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,15 INV	100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	26,04 INV	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	100,00
18:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,86 INV	100,00
19:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,42 INV	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	100,00
22:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,15 INV	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	100,00
min.	0,00		0,00		25,17	
max.	0,00		0,00		28,86	
DMV	0,00		0,00		27,07	
DLV					50,00	