

## page heading

Average values from 21.01.2023 00:01 to 21.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	25,96
01:00w	0,00	0,00	26,48
01:30w	0,00	0,00	25,43
02:00w	0,00	0,00	25,67
02:30w	0,00	0,00	25,71
03:00w	0,00	0,00	25,56
03:30w	0,00	0,00	26,02
04:00w	0,00	0,00	24,99
04:30w	0,00	0,00	24,91
05:00w	0,00	0,00	26,33
05:30w	0,00	0,00	26,04
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	25,28 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,28 NOP
07:00w	0,00	0,00	25,47
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	25,43 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	24,52 INV
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,93 INV
09:00w	0,00	0,00	24,92
09:30w	0,00	0,00	24,20
10:00w	0,00	0,00	25,33
10:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,33 NOP
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,33 NOP
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,33 NOP
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,33 NOP
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,69 INV
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,69 NOP
13:30w	0,00	0,00	24,54
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,91 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,91 NOP
15:00w	0,00	0,00	25,40
15:30w	0,00	0,00	24,27
16:00w	0,00	0,00	24,95
16:30w	0,00	0,00	24,93
17:00w	0,00	0,00	24,65
17:30w	0,00	0,00	25,17
18:00w	0,00	0,00	24,57
18:30w	0,00	0,00	24,29
19:00w	0,00	0,00	24,21
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,19 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,23 INV
20:30w	0,00	0,00	25,06
21:00w	0,00	0,00	25,58
21:30w	0,00	0,00	25,11
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	25,63 INV
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	25,63 NOP
23:00w	0,00	0,00	26,16
23:30w	0,00	0,00	25,60
24:00w	0,00	0,00	25,49
min.	0,00	0,00	24,20
max.	0,00	0,00	26,48
DMV	0,00	0,00	25,26
DLV			50,00