

page heading

Average values from 23.01.2023 00:01 to 23.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	24,24 SRV 100,00
01:00w	0,00	0,00	25,41 100,00
01:30w	0,00	0,00	24,47 100,00
02:00w	0,00	0,00	25,26 100,00
02:30w	0,00	0,00	25,96 DFA 100,00
03:00w	0,00	0,00	25,73 100,00
03:30w	0,00	0,00	25,03 100,00
04:00w	0,00	0,00	25,58 100,00
04:30w	0,00	0,00	25,25 100,00
05:00w	0,00	0,00	24,96 100,00
05:30w	0,00	0,00	25,82 100,00
06:00w	0,00	0,00	26,16 100,00
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,16 INV 100,00
07:00w	0,00	0,00	25,24 DFA 100,00
07:30w	0,00	0,00	25,63 100,00
08:00w	0,00	0,00	23,91 DFA 100,00
08:30w	0,00	0,00	22,74 DFA 100,00
09:00w	0,00	0,00	24,19 100,00
09:30w	0,00	0,00	22,90 100,00
10:00w	0,00	0,00	23,73 100,00
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,73 INV 100,00
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,85 INV 100,00
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,04 INV 100,00
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,04 INV 100,00
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,04 INV 100,00
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,04 INV 100,00
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,75 INV 100,00
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,75 INV 100,00
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,75 NOP 100,00
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,75 INV 100,00
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,75 INV 100,00
16:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,29 INV 100,00
16:30w	0,00	0,00	22,86 100,00
17:00w	0,00	0,00	22,35 100,00
17:30w	0,00	0,00	22,83 100,00
18:00w	0,00	0,00	22,83 DFA 100,00
18:30w	0,00	0,00	23,12 100,00
19:00w	0,00	0,00	23,97 100,00
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,84 INV 100,00
20:00w	0,00	0,00	24,21 100,00
20:30w	0,00	0,00	24,01 100,00
21:00w	0,00	0,00	23,87 100,00
21:30w	0,00	0,00	24,14 100,00
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	24,38 INV 100,00
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,38 INV 100,00
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,99 INV 100,00
23:30w	0,00	0,00	24,16 100,00
24:00w	0,00	0,00	24,35 100,00
min.	0,00	0,00	22,35
max.	0,00	0,00	26,16
DMV	0,00	0,00	24,40
DLV			50,00