

page heading

Average values from 24.01.2023 00:01 to 24.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	23,71
01:00w	0,00	0,00	23,41
01:30w	0,00	0,00	23,43
02:00w	0,00	0,00	24,60
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,87 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,38 INV
03:30w	0,00	0,00	24,27
04:00w	0,00	0,00	23,62
04:30w	0,00	0,00	23,79
05:00w	0,00	0,00	24,08
05:30w	0,00	0,00	22,75
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,62 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,62 INV
07:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,62 NOP
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,62 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,96 INV
08:30w	0,00	0,00	22,84
09:00w	0,00	0,00	21,95
09:30w	0,00	0,00	23,23 DFA
10:00w	0,00	0,00	21,77
10:30w	0,00	0,00	22,95
11:00w	0,00	0,00	22,02 SRV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,62 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,78 INV
12:30w	0,00	0,00	22,24
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,94 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,08 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,08 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,66 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,81 INV
15:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,81 NOP
16:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,91 INV
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,62 INV
17:00w	0,00	0,00	22,05
17:30w	0,00	0,00	21,10
18:00w	0,00	0,00	21,27
18:30w	0,00	0,00	21,74
19:00w	0,00	0,00	22,63
19:30w	0,00	0,00	22,41
20:00w	0,00	0,00	22,43
20:30w	0,00	0,00	22,88
21:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,49 INV
21:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,16 INV
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,79 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,79 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,04 INV
23:30w	0,00	0,00	22,64
24:00w	0,00	0,00	23,82
min.	0,00	0,00	21,10
max.	0,00	0,00	24,60
DMV	0,00	0,00	22,85
DLV			50,00