

page heading

Average values from 25.01.2023 00:01 to 25.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	23,01
01:00w	0,00	0,00	23,22
01:30w	0,00	0,00	22,63
02:00w	0,00	0,00	23,10
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,63 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,63 INV
03:30w	0,00	0,00	22,52
04:00w	0,00	0,00	22,52
04:30w	0,00	0,00	22,76
05:00w	0,00	0,00	23,21
05:30w	0,00	0,00	23,10
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,05 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,05 INV
07:00w	0,00	0,00	22,69
07:30w	0,00	0,00	22,61
08:00w	0,00	0,00	21,03
08:30w	0,00	0,00	20,32 SRV
09:00w	0,00	0,00	21,48
09:30w	0,00	0,00	20,86
10:00w	0,00	0,00	20,56
10:30w	0,00	0,00	21,36 DFA
11:00w	0,00	0,00	21,51
11:30w	0,00	0,00	21,96
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,96 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,27 INV
13:00w	0,00	0,00	21,68
13:30w	0,00	0,00	22,03
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,52 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,76 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,45 INV
15:30w	0,00	0,00	22,80
16:00w	0,00	0,00	23,32
16:30w	0,00	0,00	22,70 DFA
17:00w	0,00	0,00	22,19
17:30w	0,00	0,00	23,52 DFA
18:00w	0,00	0,00	23,16
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,91 INV
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,94 INV
19:30w	0,00	0,00	24,05
20:00w	0,00	0,00	23,66
20:30w	0,00	0,00	23,89
21:00w	0,00	0,00	23,15
21:30w	0,00	0,00	23,19
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	24,10 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,10 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,58 INV
23:30w	0,00	0,00	23,33
24:00w	0,00	0,00	22,98
min.	0,00	0,00	20,56
max.	0,00	0,00	24,05
DMV	0,00	0,00	22,61
DLV			50,00