

page heading

Average values from 27.01.2023 00:01 to 27.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	21,40
01:00w	0,00	0,00	21,63
01:30w	0,00	0,00	22,18
02:00w	0,00	0,00	20,96
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,44 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,78 INV
03:30w	0,00	0,00	21,23
04:00w	0,00	0,00	21,14
04:30w	0,00	0,00	20,15
05:00w	0,00	0,00	20,90
05:30w	0,00	0,00	20,96
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,26 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,26 NOP
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,12 INV
07:30w	0,00	0,00	20,83
08:00w	0,00	0,00	19,80 DFA
08:30w	0,00	0,00	18,87
09:00w	0,00	0,00	18,81
09:30w	0,00	0,00	20,27
10:00w	0,00	0,00	20,81
10:30w	0,00	0,00	19,87
11:00w	0,00	0,00	20,19
11:30w	0,00	0,00	20,12 SRV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,41 INV
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	19,41 NOP
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,52 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,98 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,98 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,98 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,98 INV
15:30w	0,00	0,00	20,19
16:00w	0,00	0,00	19,97
16:30w	0,00	0,00	19,60 SRV
17:00w	0,00	0,00	19,34
17:30w	0,00	0,00	19,41
18:00w	0,00	0,00	18,99
18:30w	0,00	0,00	19,85 SRV
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,85 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,02 INV
20:00w	0,00	0,00	21,57
20:30w	0,00	0,00	20,90
21:00w	0,00	0,00	21,74
21:30w	0,00	0,00	21,27
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,96 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,96 INV
23:00w	0,00	0,00	21,58
23:30w	0,00	0,00	20,52
24:00w	0,00	0,00	21,78 DFA
min.	0,00	0,00	18,81
max.	0,00	0,00	22,18
DMV	0,00	0,00	20,58
DLV			50,00