

page heading

Average values from 29.01.2023 00:01 to 29.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	21,59
01:00w	0,00	0,00	21,41
01:30w	0,00	0,00	21,69
02:00w	0,00	0,00	21,54
02:30w	0,00	0,00	22,06
03:00w	0,00	0,00	21,46
03:30w	0,00	0,00	21,52
04:00w	0,00	0,00	21,68
04:30w	0,00	0,00	21,52
05:00w	0,00	0,00	21,82
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,02 INV
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,02 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,30 INV
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,50 INV
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,03 INV
08:00w	0,00	0,00	21,54
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,54 INV
09:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,54 NOP
09:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,54 NOP
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,59 INV
10:30w	0,00	0,00	21,94
11:00w	0,00	0,00	21,91
11:30w	0,00	0,00	22,94
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,26 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,68 INV
13:00w	0,00	0,00	23,04
13:30w	0,00	0,00	22,07
14:00w	0,00	0,00	22,09
14:30w	0,00	0,00	22,78
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,26 INV
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,54 INV
16:00w	0,00	0,00	21,39
16:30w	0,00	0,00	21,57
17:00w	0,00	0,00	21,74
17:30w	0,00	0,00	21,41
18:00w	0,00	0,00	22,24
18:30w	0,00	0,00	21,20
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,50 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,50 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,30 INV
20:30w	0,00	0,00	21,59
21:00w	0,00	0,00	21,72
21:30w	0,00	0,00	21,37
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,39 INV
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,39 NOP
23:00w	0,00	0,00	21,11
23:30w	0,00	0,00	21,47
24:00w	0,00	0,00	21,61
min.	0,00	0,00	21,11
max.	0,00	0,00	23,04
DMV	0,00	0,00	21,77
DLV			50,00