

## page heading

Average values from 28.01.2023 00:01 to 28.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	21,32
01:00w	0,00	0,00	21,52
01:30w	0,00	0,00	21,05
02:00w	0,00	0,00	21,12
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,25 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,72 INV
03:30w	0,00	0,00	21,51
04:00w	0,00	0,00	21,48
04:30w	0,00	0,00	21,25 SRV
05:00w	0,00	0,00	21,65 DFA
05:30w	0,00	0,00	22,17
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,33 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,33 INV
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,18 INV
07:30w	0,00	0,00	22,04
08:00w	0,00	0,00	21,61
08:30w	0,00	0,00	21,43 DFA
09:00w	0,00	0,00	21,54 DFA
09:30w	0,00	0,00	20,85
10:00w	0,00	0,00	20,48
10:30w	0,00	0,00	21,20 DFA
11:00w	0,00	0,00	20,66
11:30w	0,00	0,00	21,44
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,45 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,34 INV
13:00w	0,00	0,00	20,47
13:30w	0,00	0,00	21,07
14:00w	0,00	0,00	20,81
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,81 INV
15:00w	0,00	0,00	21,20
15:30w	0,00	0,00	19,63
16:00w	0,00	0,00	21,55
16:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,20 INV
17:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,20 INV
17:30w	0,00 INV	0,00 INV	24,07 INV
18:00w	0,00	0,00	22,45
18:30w	0,00	0,00	21,50
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,18 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,92 INV
20:00w	0,00	0,00	21,56
20:30w	0,00	0,00	21,84
21:00w	0,00	0,00	22,33
21:30w	0,00	0,00	21,98
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,56 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,56 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,91 INV
23:30w	0,00	0,00	21,35
24:00w	0,00	0,00	21,99
min.	0,00	0,00	19,63
max.	0,00	0,00	22,45
DMV	0,00	0,00	21,37
DLV			50,00