

page heading

Average values from 02.01.2023 00:01 to 02.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	35,13
01:00w	0,00	0,00	29,78
01:30w	0,00	0,00	27,32
02:00w	0,00	0,00	26,45
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,43 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	27,19 INV
03:30w	0,00	0,00	26,15
04:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
04:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	26,52 NOP
05:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
09:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,55 NOP
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,55 NOP
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,55 NOP
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	27,67 INV
15:30w	0,00	0,00	29,22 DFA
16:00w	0,00	0,00	29,93
16:30w	0,00	0,00	29,24
17:00w	0,00	0,00	26,28
17:30w	0,00	0,00	27,05
18:00w	0,00	0,00	24,17
18:30w	0,00	0,00	23,18
19:00w	0,00	0,00	25,43
19:30w	0,00	0,00	22,90 SRV
20:00w	0,00	0,00	23,34
20:30w	0,00	0,00	23,18
21:00w	0,00	0,00	24,50 SRV
21:30w	0,00	0,00	25,02
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	25,31 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,22 INV
23:00w	0,00	0,00	33,75
23:30w	0,00	0,00	27,42 SRV
24:00w	0,00	0,00	24,43
min.	0,00	0,00	23,18
max.	0,00	0,00	35,13
DMV	0,00	0,00	27,05
DLV			50,00