

page heading

Average values from 31.12.2022 00:01 to 31.12.2022 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	18,44
01:00w	0,00	0,00	17,94 SRV
01:30w	0,00	0,00	17,91
02:00w	0,00	0,00	17,83
02:30w	0,00	0,00	17,22
03:00w	0,00	0,00	17,64
03:30w	0,00	0,00	17,33
04:00w	0,00	0,00	17,83
04:30w	0,00	0,00	17,49
05:00w	0,00	0,00	17,01
05:30w	0,00	0,00	16,49
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	16,88 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,88 INV
07:00w	0,00	0,00	16,47
07:30w	0,00	0,00	16,54
08:00w	0,00	0,00	16,28
08:30w	0,00	0,00	15,95
09:00w	0,00	0,00	15,81
09:30w	0,00	0,00	15,93
10:00w	0,00	0,00	15,97
10:30w	0,00	0,00	16,00
11:00w	0,00	0,00	16,16
11:30w	0,00	0,00	16,44
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	16,13 INV
12:30w	0,00	0,00	16,51
13:00w	0,00	0,00	16,90
13:30w	0,00	0,00	16,76
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,14 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,14 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,13 INV
15:30w	0,00	0,00	18,22
16:00w	0,00	0,00	20,89
16:30w	0,00	0,00	22,32
17:00w	0,00	0,00	21,31
17:30w	0,00	0,00	20,64
18:00w	0,00	0,00	20,17
18:30w	0,00	0,00	19,71
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	19,71 NOP
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,22 INV
20:00w	0,00	0,00	19,32
20:30w	0,00	0,00	19,99
21:00w	0,00	0,00	20,11
21:30w	0,00	0,00	19,55
22:00w	0,00	0,00	18,89
22:30w	0,00	0,00	22,42
23:00w	0,00	0,00	23,95
23:30w	0,00	0,00	21,92
24:00w	0,00	0,00	25,10
min.	0,00	0,00	15,81
max.	0,00	0,00	25,10
DMV	0,00	0,00	18,50
DLV			50,00