

page heading

Average values from 30.12.2022 00:01 to 30.12.2022 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]		Prim drob Pressure [hPa]		Prim drob Dust [mg/m3]	
L.Value	J.		J.		100,00	
00:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	100,00
01:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	100,00
01:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	100,00
02:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	100,00
02:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	100,00
03:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,52 INV	100,00
03:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	100,00
04:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	100,00
04:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	100,00
05:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	100,00
05:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	100,00
06:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	100,00
06:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	17,54 NOP	100,00
07:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,43 INV	100,00
07:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	100,00
08:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	100,00
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	100,00
11:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,65 INV	100,00
11:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	14,06 INV	100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,63 INV	100,00
13:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	100,00
13:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,44 INV	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,44 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	16,45 INV	100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,05 INV	100,00
15:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	15,81 INV	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87 DFA	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	100,00
19:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,17 INV	100,00
19:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,17 INV	100,00
20:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,14 INV	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	100,00
22:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,55 INV	100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,55 INV	100,00
23:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,75 INV	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	100,00
24:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,78 INV	100,00
min.	0,00		0,00		16,94	
max.	0,00		0,00		21,57	
DMV	0,00		0,00		18,29	
DLV					50,00	