

page heading

Average values from 09.03.2023 00:01 to 09.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	21,37
01:00w	0,00	0,00	21,42
01:30w	0,00	0,00	21,51
02:00w	0,00	0,00	21,63
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,24 INV
03:00w	0,00	0,00	20,96
03:30w	0,00	0,00	21,58
04:00w	0,00	0,00	20,77
04:30w	0,00	0,00	21,50
05:00w	0,00	0,00	21,84
05:30w	0,00	0,00	21,96
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,17 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,63 INV
07:00w	0,00	0,00	21,44
07:30w	0,00	0,00	22,03
08:00w	0,00	0,00	20,30
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,16 INV
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,02 INV
09:30w	0,00	0,00	21,29
10:00w	0,00	0,00	21,54
10:30w	0,00	0,00	21,89
11:00w	0,00	0,00	21,23
11:30w	0,00	0,00	21,72
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,37 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,65 INV
13:00w	0,00	0,00	20,90
13:30w	0,00	0,00	21,38
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,08 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,57 INV
15:00w	0,00	0,00	20,82
15:30w	0,00	0,00	20,72
16:00w	0,00	0,00	23,60 DFA
16:30w	0,00	0,00	21,89
17:00w	0,00	0,00	22,74
17:30w	0,00	0,00	22,67
18:00w	0,00	0,00	22,89
18:30w	0,00	0,00	23,17
19:00w	0,00	0,00	23,56
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,42 INV
20:00w	0,00	0,00	22,09
20:30w	0,00	0,00	21,39
21:00w	0,00	0,00	22,27
21:30w	0,00	0,00	21,75
22:00w	0,00	0,00	22,72
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,93 INV
23:00w	0,00	0,00	21,63
23:30w	0,00	0,00	22,05
24:00w	0,00	0,00	21,41 SRV
min.	0,00	0,00	20,30
max.	0,00	0,00	23,56
DMV	0,00	0,00	21,73
DLV			50,00