

Presipno 2

Date 10.03.2023
Time 08:24:01

page heading

Average values from 09.03.2023 00:01 to 09.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]		Presipno 2 Pressure [hPa]		Presipno 2 Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
00:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00
01:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	100,00
01:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00
02:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00
02:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00
03:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00
03:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00
04:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
04:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
05:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
05:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00
06:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	100,00
06:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
07:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00
07:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00
08:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	100,00
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	100,00
11:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00
12:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00
12:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	100,00
13:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	100,00
13:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	100,00
14:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	100,00
14:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	100,00
15:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	100,00
19:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	100,00
22:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	100,00
22:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00
min.	0,00		0,00		0,16	
max.	0,00		0,00		1,68	
DMV	0,00		0,00		0,51	
DLV					50,00	