

## page heading

Average values from 11.01.2023 00:01 to 11.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	24,62
01:00w	0,00	0,00	23,86
01:30w	0,00	0,00	23,40
02:00w	0,00	0,00	24,02
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,28 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,00 INV
03:30w	0,00	0,00	22,47
04:00w	0,00	0,00	23,29
04:30w	0,00	0,00	23,25 SRV
05:00w	0,00	0,00	22,86
05:30w	0,00	0,00	21,97
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,64 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,79 INV
07:00w	0,00	0,00	22,36
07:30w	0,00	0,00	21,75
08:00w	0,00	0,00	21,30
08:30w	0,00	0,00	21,60
09:00w	0,00	0,00	20,03 DFA
09:30w	0,00	0,00	22,05
10:00w	0,00	0,00	21,79
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,09 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,22 INV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,22 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,22 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,14 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,97 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,97 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,97 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,97 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,13 INV
15:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	20,13 NOP
16:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	20,13 NOP
16:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	20,13 NOP
17:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,13 INV
17:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	20,13 NOP
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,51 INV
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,51 INV
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,51 NOP
19:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,51 NOP
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,51 INV
20:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,51 NOP
21:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,51 NOP
21:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,51 INV
22:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,51 NOP
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,51 NOP
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,51 INV
23:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,51 NOP
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,51 NOP
min.	0,00	0,00	21,30
max.	0,00	0,00	24,62
DMV	0,00	0,00	22,67
DLV			50,00