

Presipno 2

Date 15.01.2023
Time 08:24:10

page heading

Average values from 14.01.2023 00:01 to 14.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]		Presipno 2 Pressure [hPa]		Presipno 2 Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
00:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	100,00
01:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
01:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
02:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	100,00
02:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
03:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	100,00
03:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
04:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
04:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00
05:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	100,00
05:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
06:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	100,00
06:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00
07:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	100,00
07:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00
08:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	100,00
11:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 DFA	100,00
12:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00
12:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	100,00
13:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00
13:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00
14:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	100,00
14:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	100,00
15:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	100,00
19:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
22:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
22:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
min.	0,00		0,00		0,07	
max.	0,00		0,00		1,05	
DMV	0,00		0,00		0,26	
DLV					50,00	